



Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.



OFERTA
DRZWI W 7 DNI
magazyn Zamość

OFERTA
DRZWI "OD RĘKI"
magazyn Sulejówek



Drzwi w ofercie spełniają warunki programu
CZYSTE POWIETRZE

OFERTA DRZWI W 7 DNI - magazyn Zamość

DRZWI GR. 55 mm



* modele dostępne również w ofercie magazynu w Sulejówku

WYPEŁNIENIE	STYROPIAN
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	Ud = 1,3 W/(m ² *K)
TŁOCZENIE	GLADKIE
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH / WINCHESTER
SZEROKOŚĆ	90"E"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE NA ZEWNĄTRZ / PRAWO NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	FD-25/21/B - SKŁADANA LAMINOWANA
RODZAJ PROGU	PRÓG STALOWY ZINTEGROWANY
KLAMKA	STP-H INOX
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL
WIZJER	BRAK
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	STANDARD
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA OSOBNO !

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	1001 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2075 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	1020 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2085 mm



OFERTA DRZWI W 7 DNI - magazyn Zamość

DRZWI GR. 55 mm

WYPEŁNIENIE	STYROPIAN
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	Ud = 1,3 W/(m ² *K)
TŁOCZENIE	T41
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH / WINCHESTER
SZEROKOŚĆ	90"E"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE NA ZEWNĄTRZ / PRAWO NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	FD-25/21/B - SKŁADANA LAMINOWANA
RODZAJ PROGU	PRÓG STALOWY ZINTEGROWANY
KLAMKA	STP-H INOX
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL
WIZJER	BRAK
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	STANDARD
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA OSOBNO !

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	1001 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2075 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	1020 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2085 mm



OFERTA DRZWI W 7 DNI - magazyn Zamość

DRZWI GR. 72 mm

WYPEŁNIENIE	PIANA
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	Ud = 0,98 W/(m ² *K)
TŁOCZENIE	GLADKIE
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH / WINCHESTER
SZEROKOŚĆ	90"E"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE NA ZEWNĄTRZ / PRAWO NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	STALOWO-DREWNIANA
RODZAJ PROGU	PRÓG CIEPLY ZINTEGROWANY
KLAMKA	STP-H INOX
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL
WIZJER	BRAK
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	3D + OSŁONKI NA ZAWIASY SREBRNE
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ JAKO KOMPLET

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	1021 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2085 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	1040 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2095 mm



OFERTA DRZWI W 7 DNI - magazyn Zamość

DRZWI GR. 72 mm

WYPEŁNIENIE	PIANA
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	Ud = 0,98 W/(m ² *K)
TŁOCZENIE	T41
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH / WINCHESTER
SZEROKOŚĆ	90"E"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE NA ZEWNĄTRZ / PRAWO NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	STALOWO-DREWNIANA
RODZAJ PROGU	PRÓG CIEPLY ZINTEGROWANY
KLAMKA	STP-H INOX
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL
WIZJER	BRAK
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	3D + OSŁONKI NA ZAWIASY SREBRNE
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ JAKO KOMPLET

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	1021 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2085 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	1040 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2095 mm



OFERTA DRZWI W 7 DNI - magazyn Zamość


DRZWI GR. 72 mm

WYPEŁNIENIE	PIANA
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	Ud = 1,1 W/(m ² *K)
TŁOCZENIE	T41
PRZESZKLENIE	S36 LUSTRO WENECKIE - RAMKA INOX
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH / WINCHESTER
SZEROKOŚĆ	90"E"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE NA ZEWNĄTRZ / PRAWO NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	STALOWO-DREWNIANA
RODZAJ PROGU	PRÓG CIEPLY ZINTEGROWANY
KLAMKA	STP-H INOX
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL
WIZJER	BRAK
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	3D + OSŁONKI NA ZAWIASY SREBRNE
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ JAKO KOMPLET

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	1021 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2085 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	1040 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2095 mm

OFERTA DRZWI "OD RĘKI" - magazyn Sulejówek

DRZWI GR. 55 mm



ANTRACYT CIEMNY

ZŁOTY DĄB

CIEMNY ORZECH

WYPEŁNIENIE	STYROPIAN
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	Ud = 1,3 W/(m ² *K)
TŁOCZENIE	GLADKIE
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH
SZEROKOŚĆ	80"N"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ ORAZ PRAWO DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	FD-25/21/B LUB 25/12
RODZAJ PROGU	PRÓG STALOWY ZINTEGROWANY
KLAMKA	STP-H INOX
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL
WIZJER	OPCJONALNIE (ZA DOPLĄTĄ)
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	STANDARD
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ JAKO KOMPLET

	FD-25/21/B	FD-25/12
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	864 mm	874 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2075 mm	2080 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	885 mm	815 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2085 mm	2050 mm

KATALOGOWA CENA NETTO: 1 965,00 PLN

OFERTA DRZWI "OD RĘKI" - magazyn Sulejówek

DRZWI GR. 72 mm



ANTRACYT CIEMNY

ZŁOTY DĄB

CIEMNY ORZECH

WYPEŁNIENIE	STYROPIAN
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	Ud = 1,3 W/(m ² ·K)
TŁOCZENIE	T60
PRZESZKLENIE	S33 LUSTRO WENECKIE RAMKA INOX
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH
SZEROKOŚĆ	90"E"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ ORAZ PRAWO DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	FD-25/21/B
RODZAJ PROGU	PRÓG CIEPLY ZINTEGROWANY
KLAMKA	STP-H INOX
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL
WIZJER	BRAK
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	STANDARD
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ JAKO KOMPLET

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	1011 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2080 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	1030 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2090 mm



OFERTA DRZWI "OD RĘKI" - magazyn Sulejówek

DRZWI GR. 72 mm

WYPEŁNIENIE	STYROPIAN
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	Ud = 1,2 W/(m ² *K)
TŁOCZENIE	T41
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH
SZEROKOŚĆ	90"E"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ ORAZ PRAWO DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	FD-25/21/B
RODZAJ PROGU	PRÓG CIEPLY ZINTEGROWANY
KLAMKA	STP-H INOX
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL
WIZJER	OPCJONALNIE (ZA DOPLATĄ)
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	STANDARD
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ JAKO KOMPLET

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	1011 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2080 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	1030 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2090 mm

OFERTA DRZWI "OD RĘKI" - magazyn Sulejówek

DRZWI VERDI



ANTRACYT CIEMNY

ZŁOTY DĄB

CIEMNY ORZECH

WYPEŁNIENIE	WEŁNA MINERALNA
TŁOCZENIE	GLADKIE
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH
SZEROKOŚĆ	80"N"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ ORAZ PRAWO DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	FD-25/21/B LUB 25/12
RODZAJ PROGU	PRÓG STAŁOWY ZINTEGROWANY
KLAMKA	STP-H/K2
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL, KL. B
WIZJER	OPCJONALNIE (ZA DOPLĄTĄ)
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	STANDARD
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ JAKO KOMPLET

	FD-25/21/B	FD-25/12
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	864 mm	874 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2075 mm	2080 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	885 mm	815 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2085 mm	2050 mm


KATALOGOWA CENA NETTO: 2 475,00 PLN

OFERTA DRZWI "OD RĘKI" - magazyn Sulejówek

DRZWI HETMAN 55



KLASA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ



ANTRACYT CIEMNY

ZŁOTY DĄB

CIEMNY ORZECH

WYPEŁNIENIE	STYROPIAN
TŁOCZENIE	GLADKIE
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH
SZEROKOŚĆ	80"N"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ ORAZ PRAWO DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	FD-25/21/B LUB 25/12
RODZAJ PROGU	PRÓG STAŁOWY ZINTEGROWANY
KLAMKA	AXA ROYAL
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL, KL. B
WIZJER	OPCJONALNIE (ZA DOPLATĄ)
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	STANDARD
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ JAKO KOMPLET

	FD-25/21/B	FD-25/12
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	864 mm	874 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2075 mm	2080 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	885 mm	815 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2085 mm	2050 mm

KATALOGOWA CENA NETTO: 2 490,00 PLN

OFERTA DRZWI "OD RĘKI" - magazyn Sulejówek

DRZWI MOZART



ANTRACYT CIEMNY

ANTRACYT CIEMNY - T51

ZŁOTY DĄB

CIEMNY ORZECH

WYPEŁNIENIE	WELNA MINERALNA
TŁOCZENIE	GŁADKIE LUB T51 (WYŁĄCZNIE W KOLORZE ANTRACYT CIEMNY)
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH
SZEROKOŚĆ	80"N"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ ORAZ PRAWO DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	FD-25/21/B LUB 25/12
RODZAJ PROGU	PRÓG STAŁOWY ZINTEGROWANY
KLAMKA	AXA ROYAL
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL, KL. B
WIZJER	OPCJONALNIE (ZA DOPLATĄ)
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	STANDARD
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ JAKO KOMPLET

	FD-25/21/B	FD-25/12
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	864 mm	874 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2075 mm	2080 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	885 mm	815 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2085 mm	2050 mm

KATALOGOWA CENA NETTO: 2 710,00 PLN

OFERTA DRZWI "OD RĘKI" - magazyn Sulejówek

DRZWI MOZART



ANTRACYT CIEMNY

ZŁOTY DĄB

CIEMNY ORZECH

WYPEŁNIENIE	WELNA MINERALNA
TŁOCZENIE	GLADKIE
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH
SZEROKOŚĆ	90"N"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ ORAZ PRAWO DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	FD-25/21/B
RODZAJ PROGU	PRÓG STALOWY ZINTEGROWANY
KLAMKA	AXA ROYAL
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL, KL. B
WIZJER	OPCJONALNIE (ZA DOPŁATĄ)
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	STANDARD
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO Z OŚCIEŻNICĄ JAKO KOMPLET

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	964 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2075 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	985 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2085 mm

KATALOGOWA CENA NETTO: 2 710,00 PLN

OFERTA DRZWI "OD RĘKI" - magazyn Sulejówek



ANTRACYT CIEMNY

ZŁOTY DĄB

CIEMNY ORZECH

DRZWI BATORY 55



WYPEŁNIENIE	STYROPIAN
TŁOCZENIE	GLADKIE
PRZESZKLENIE	BRAK
APLIKACJA	BRAK
KOLOR	ANTRACYT CIEMNY / ZŁOTY DĄB / CIEMNY ORZECH
SZEROKOŚĆ	80"N"
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ ORAZ PRAWO DO WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
OŚCIEŻNICA	FD-25/21/B
RODZAJ PROGU	PRÓG STALOWY BEZ INTEGRACJI
KLAMKA	AXA TORONTO
WKŁADKI	WKŁADKA + GAŁKOWKŁADKA W SYSTEMIE 1 KLUCZA NIKIEL, KL. C
WIZJER	OPCJONALNIE (ZA DOPLĄTĄ)
ZAMEK	STANDARD
ZAWIASY	STANDARD
AKCESORIA DODATKOWE	BRAK
SPOSÓB DOSTAWY	SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA OSOBNO !

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Sc)	864 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY (Hc)	2075 mm
SUGEROWANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Som)	885 mm
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO (Hom)	2085 mm

KATALOGOWA CENA NETTO: 3 160,00 PLN

ZASADY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

- Chcąc skorzystać z niniejszej oferty należy w pierwszym kroku składania zamówienia poprzez konfigurator wybrać ikonę „Nowość Drzwi w 7 dni” lub „Drzwi od ręki – Sulejówek”, a następnie przystąpić do konfiguracji.
- Oferta „Drzwi w 7 dni” dotyczy transportu/odbioru z magazynu w Zamościu. Oferta „Drzwi od ręki” dotyczy magazynu w Sulejówku. Istnieje możliwość transportu między magazynami Zamość – Sulejówek. Ze względów logistycznych deklarowana dostępność może ulec wydłużeniu.
- Drzwi dostępne w zakładce „Drzwi w 7 dni” dostarczamy do 7 dni roboczych, tylko w konfiguracjach przedstawionych w niniejszej ofercie.
- Przy większym zamówieniu, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem, aby potwierdzić aktualnie dostępne ilości drzwi.



Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.

STALPRODUKT - ZAMOŚĆ SPÓŁKA Z O.O.

ul. Kilińskiego 86 | 22-400 Zamość | Polska
tel.: +48 84 639 34 41 | fax: +48 84 639 24 42
NIP: 922 21 91 790 | KRS: 0000101449

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SEKRETARIAT

+48 84 639 34 41

e-mail: sekretariat@futryna.com.pl

DZIAŁ STOLARKI KRAJ

+48 668 095 684 | +48 84 638 97 99 | +48 84 638 96 45 | +48 84 638 96 46

e-mail: zapytania@futryna.com.pl

BIURO SPRZEDAŻY SULEJÓWEK

ul. Sasankowa 8 | 05-070 Sulejówek

+48 22 813 03 03 | +48 601 780 333

e-mail: ptz@futryna.com.pl

DZIAŁ WYROBÓW STAŁOWYCH

+48 608 517 789 | +48 84 638 97 83

+48 84 638 97 84 - BIURO

+48 84 638 97 88 - MAGAZYN

e-mail: stal@futryna.com.pl

DZIAŁ STOLARKI EKSPORT

+48 692 798 911 | en, ru

e-mail: export@futryna.com.pl

DZIAŁ REKLAMACJI

+48 660 449 127 | +48 84 638 97 77

e-mail: reklamacje@futryna.com.pl

DZIAŁ MARKETINGU

+48 600 083 555

e-mail: marketing@futryna.com.pl